

Link do produktu: <https://activtech.pl/transmitter-danych-modul-komunikacji-wifi-do-inwerterow-esb-hps-p-146.html>



Transmitter danych Moduł komunikacji WiFi do inwerterów ESB / HPS

Cena	394,00 zł
Numer katalogowy	AZO00D1262
Kod producenta	AZO00D1262
Kod EAN	5903699340073

Opis produktu


Moduł Wi-Fi do komunikacji z falownikami serii ESB i HPS jest urządzeniem pozwalającym na monitoring pracy falownika. Pełni funkcję bramki komunikacyjnej, która działa pomiędzy falownikiem a serwerem monitorującym.

Moduł połączony jest z falownikiem kablem RS232, zbierając dane eksploatacyjne urządzenia. Komunikacja z serwerem odbywa się za pośrednictwem lokalnej sieci WiFi przez router sieci lokalnej użytkownika. Zebrane dane transferowane są na serwer monitorujący WWW.

Serwer monitorujący gromadzi dane eksploatacyjne oraz informacje o statusie falownika w systemie, a także zapewnia użytkownikowi z poziomu panelu obsługi monitorować stan instalacji PV.







- **Podstawowe warunki wymagane do pracy**

- Instalacja w pobliżu routera.
- Stabilny odbiór internetu.
- Odległość w linii prostej pomiędzy DTU a inwerterem max 100 metrów

- **Dane techniczne**

- Częstotliwość komunikacji: 2.4GHz
- Maksymalna odległość (wolna przestrzeń): 100 m
- Standard komunikacji WIFI: 802.11 b/g/n
- Szyfrowanie: WEP, WPA/WPA2
- Komunikacja z falownikiem: RS232
- Protokół komunikacji: Modbus TCP
- Zasilanie: 5V-12V
- Zużycie prądu: 2W (maksymalne)
- Zakres temperatur pracy: -20°C do 75°C
- Wymiary: 28 mm × 46 mm × 172 mm
- Waga: 120g
- System montażu: na obudowie falownika